

**Fam. van Spanje
Posthoorn 27
3769 CH Soesterberg**

**Offerte 9316/1
Opdracht 9316/1**

**Klantnr. 9128
Contact 06-81122334 Hij
06-43052248 Zij
(Zakelijk)
paulgr@yahoo.com**

Datum 07.05.2024

OPDRACHTBEVESTIGING

**Afleveradres : Fam. van Spanje
Bouwnmr. 85 (blok 29)
Hoevelaar 2
Woudenberg**

Adviseur : Cor Bruil, E-mail: cor@vanginkelkeukens.nl

Onder dankzegging voor uw gewaardeerde opdracht, bevestigen wij u de door u bestelde keuken als volgt:

Modelkeuze	:	M1	
Leverancier	:	CUISINE	
Serie	:	01	Van Ginkel Keukens Cuisine
Programma	:	6043	VALENCIA EIKEN
Front uitvoering	:	126	MDF kern/echt eiken fineer
Frontkleur	:	NAAA	Naturel AA
Kantenkleur front	:	NAAA	Naturel AA
Korpuskleur buiten	:	H1180	Wild eiken natuur
Uitvoering steunwand	:	F	Fineer 19 mm
Steunwandkleur	:	NAAA	Naturel AA
Stollenwandenkleur	:	NAAA	Naturel AA
Kleur maatpanelen	:	NAAA	Naturel AA
Uitvoering plint	:	F	Fineer
Plintkleur	:	NAAA	Naturel AA
Plinthoogte	:	130	13 cm hoog

Opdrachtbevestiging (Spanje)
Pagina: 2

Modelkeuze	: M1	
Werkhoogte	:	940 mm

Modelkeuze	: M2	
Leverancier	: van Ginkel keukens KC.	
Serie	: 01	Meubels
Programma	: 76	PerfectSense Premium
Front combinatie	: 5802	Kashmir
Uitvoering greeplijst	: ML	Matlak
Kleur greeplijst	: 342	Kashmir
Korpusuitvoering	: R	Repro
Korpuskleur buiten	: 1060	Kashmir
Korpuskleur binnen	: 1060	Kashmir
Kantenkleur korpus	: 1060	Kashmir
Uitvoering korpuskante	: R	Repro
Plinthoogte	: 150	156 mm
Plintuitvoering	: PFS	PerfectSense Premium
Plintkleur	: 5802	Kashmir

Modelkeuze	: M3	
Leverancier	: DEKKER NL	
Serie	: 01	Dekker maatwerkbladen
Uitvoering werkblad	: C1120	Composiet 12mm onderlijmd Easy 20mm
Bladkleur werkblad	: QA477	Easy Moon Polished
Randafwerking werkblad	: VF02	VF02 - VF02 randafwerking 20mm hoog
Randkleur werkblad	: 0	NVT / Gelijk bladkleur
Prijsgroep werkblad	: C11	Composiet 12mm onderlijmd Easy

Pos.	Aantal	Artikel	Omschrijving
------	--------	---------	--------------

Hout

2	M1	1.00	WMF	Steunwand halfhoge kast, 600 mm breed, finer, plinthoogte opgeven! <i>Oppervlakte (DxH): 1200mm x 1080mm</i>
---	----	------	-----	---

Opdrachtbevestiging (Spanje)
Pagina: 3

Pos.	Aantal	Artikel	Omschrijving
3	M1 1.00	WHF	Steunwand hoge kast, 600 mm breed, fineer, plinthoogte opgeven! <i>Oppervlakte (DxH): 100mm x 2500mm</i>
4	M1 1.00	H644245	L Hoge kast 60 cm voor oven en magnetron, 1 deur op maat, 2 nissen, 1 voorraadlade, 2 legplanken 1 voorraادلade van 387 mm hoog, voorzien van 2 legplanken, met nis van 450/590 mm hoog en deur van 744 mm hoog <i>Hoogte: 2500 mm</i>
5	M1 1.00	H640021	L Servieskast 60 cm 2 deuren, 7 legplanken van 1427 mm en 1 onderdeur van 777 mm hoog, voorzien van 6 legplanken <i>BxDxH: 580mm x 50mm x 2500mm</i>
6	M1 1.00	H640021	L Servieskast 60 cm 2 deuren, 7 legplanken van 1427 mm en 1 onderdeur van 777 mm hoog, voorzien van 6 legplanken <i>Oppervlakte (DxH): 610mm x 2500mm</i>
7	M1 1.00	X1231	Onderkast 120 cm 2 doorgaande deuren 2 legplanken 2 legplanken <i>Hoogte: 900 mm</i>
8	M1 1.00	H642864	R Hoge kast 60 cm voor combinatiekoelkast 3 deuren, 1 nis 1 apparaatdeur boven van 1427 mm en 1 apparaatdeur onder van 777 mm hoog <i>Oppervlakte (DxH): 610mm x 2500mm</i>

Opdrachtbevestiging (Spanje)
Pagina: 4

Pos.	Aantal	Artikel	Omschrijving
8.2	M1 1.00	VB60	Aluminium vochtbeschermer 600 mm breed
9	M1 1.00	H640021	R Servieskast 60 cm 2 deuren, 7 legplanken van 1427 mm en 1 onderdeur van 777 mm hoog, voorzien van 6 legplanken <i>Hoogte: 2500 mm</i>
10	M1 1.00	H640021	R Servieskast 60 cm 2 deuren, 7 legplanken van 1427 mm en 1 onderdeur van 777 mm hoog, voorzien van 6 legplanken <i>Hoogte: 2500 mm</i>
11	M1 1.00	WHF	Steunwand hoge kast, 600 mm breed, fineer, plinthoogte opgeven! <i>Oppervlakte (DxH): 650mm x 2500mm</i>
12	M2 1.00	XUAZML100-2	Kookonderkast voor afzuigsysteem zonder buizensysteem rugwand volle hoogte, vast ingebouwd 1 lade 1 uittrekkorf 1 binnenblende
12a	M2 1.00	MP-R-1060	203 + Repro Kashmir R Repro 1060 Kashmir
12.2	M2 1.00	B100	Bestekindeling kunststof oriongrijs
13	M2 1.00	XFKS60	Front volledig geïntegreerd voor vaatwasser of onderbouwkoelkast doorgaand 727 mm hoog

Opdrachtbevestiging (Spanje)
Pagina: 5

Pos.	Aantal	Artikel	Omschrijving
13.2	M2 1.00	IBGS60	In de hoogte verstelbaar ladefront
14	M2 1.00	XUSPAZ100	Uittrekkorf spoelonderkast 1 uittrekkorf met uitsparing voor spoelbak 1 uittrekkorf
14a	M2 1.00	MP-R-1060	203 + Repro Kashmir R Repro 1060 Kashmir
15	M2 1.00	FM	Frontmateriaal 19 mm dik pas gemaakt in de fabriek Prijs per m ² , rondom van kanten voorzien Minimumberekening 0,3 m ² Maximaal leverbare maat 2590 x 1290 mm (HxB) (behalve wanneer het materiaal op de programmapagina's kleiner is gedefinieerd) <i>Oppervlakte (BxH): 1190mm x 918mm</i>
16	M2 1.00	XUSAZ100	Onderkast 1 lade 1 binnenlade 1 uittrekkorf
16a	M2 1.00	MP-R-1060	203 + Repro Kashmir R Repro 1060 Kashmir
16.1	M2 1.00	B100	Bestekindeling kunststof oriongrijs

Opdrachtbevestiging (Spanje)
Pagina: 6

Pos.	Aantal	Artikel	Omschrijving
17	M2 1.00	XFGS60-1	L Front volledig geïntegreerd voor vaatwasser Met ingewerkte greeplijst boven
18	M2 1.00	FM	Frontmateriaal 19 mm dik pas gemaakt in de fabriek Prijs per m ² , rondom van kanten voorzien Minimumberekening 0,3 m ² Maximaal leverbare maat 2590 x 1290 mm (HxB) (behalve wanneer het materiaal op de programmapagina's kleiner is gedefinieerd) <i>Oppervlakte (BxH): 1190mm x 918mm</i>
19	M2 1.00	XUSAZ100	Onderkast 1 lade 1 binnenlade 1 uittrekkorf
19a	M2 1.00	MP-R-1060	203 + Repro Kashmir R Repro 1060 Kashmir
19.1	M2 1.00	B100	Bestekindeling kunststof oriongrijs
20	M1 1.00	WMF	Steunwand halfhoge kast, 600 mm breed, fineer, plinthoogte opgeven! <i>BxDxH: 1200mm x 650mm x 19mm</i>
21	M1 1.00	B12522	Bovenkast 120 cm 2 deuren <i>Diepte: 610 mm</i>

Opdrachtbevestiging (Spanje)
Pagina: 7

Pos.	Aantal	Artikel	Omschrijving
22	M1 1.00	WMF	Steunwand halfhoge kast, 600 mm breed, fineer, plinthoogte opgeven! <i>BxDxH: 1200mm x 300mm x 38mm</i> LET OP 38MM DIKTE!!!!!!!!!!!!
23		Plint	Plinten
23.1	M1 1.00	A1325K	Plint 13 cm hoog Kunststof korpuskleur, 275 cm met plintrubber <i>Lengte: 5330 mm</i> 952 Prijzen 401 Extra plint/plafondplint
23.2	M2 1.00	SB	Plint Standaardhoogten mm 106 met afdichtstrip en clip Max. lengten: Zie programma pagina's (plinten). Prijs per begonnen 100 mm <i>Lengte: 6200 mm</i> <i>Hoogte: 156 mm</i> PFS PerfectSense Premium 5802 Kashmir
29	M1 1.00	Antislipmatten	In alle lade's antislipmatten.

Werkblad

14.1	M3 1.00	SDE-0024N	Lanesto Destra 024 5040-PP-VIB
24		Werkbladen	Werkbladen
24.1	M3 1.00	CO13-0-0602	Composiet EQ 12mm Easy t/m 60cm <i>Breedte: 1200 mm</i> <i>Diepte: 600 mm</i>
24.1.1	M3 1.00	CO13-VF02	VF02 randafwerking 20mm hoog <i>Breedte: 1200 mm</i>

Opdrachtbevestiging (Spanje)
Pagina: 8

Pos.	Aantal	Artikel	Omschrijving
24.1.2	M3 1.00	CO13-VF02	VF02 randafwerking 20mm hoog <i>Breedte: 600 mm</i>
24.1.3	M3 1.00	CO13-VF02	VF02 randafwerking 20mm hoog <i>Breedte: 600 mm</i>
24.2	M3 1.00	CO13-0-1202	Composiet EQ 12mm Easy t/m 120cm <i>Breedte: 2908 mm</i> <i>Diepte: 1200 mm</i>
24.2.1	M3 1.00	CO13-VF02	VF02 randafwerking 20mm hoog <i>Breedte: 2908 mm</i>
24.2.2	M3 1.00	CO13-VF02	VF02 randafwerking 20mm hoog <i>Breedte: 1200 mm</i>
24.2.3	M3 1.00	CO13-VF02	VF02 randafwerking 20mm hoog <i>Breedte: 1200 mm</i>
24.2.4	M3 1.00	CO-UIT-KOOK-I	Uitsparing vlakinbouw kookplaat

Apparatuur

4.1	1.00	HB974GLB1	iQ700,Oven 60 cm,13 syst, pyrolyse,HC
4.2	1.00	CM924G1B1	iQ700, Comp oven met magn, 15 syst, HC
8.1	1.00	KI81RSOE0	L iQ500,Koelkast,177,5cm, softClose,E
12.1	1.00	PURU	Pure inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging - Recirculatie
13.1	1.00	SN63E804BE	iQ300, Vol.Int., 6/5, autoODr, HC, C, 42dB, rvskuip Gratis ivm 65 jarig bestaan!!!
17.1	1.00	GU21NADE0	L iQ500, Vriezer, 82x60cm, nofrost, HC, softClose, E

Opdrachtbevestiging (Spanje)
Pagina: 9

Pos.	Aantal	Artikel	Omschrijving
Toebehoren			
1	1.00	320476	inbouwstopcontact tweevoudig rvs
14.2	1.00	250438	Eenhendelkeukenmengkraan Lanesto Sereno rvs
25	1.00	MONTAGE	Monteren van de keuken compleet.
26	1.00	TRANSPORTKOSTEN	In de transportkosten is de opslag in het magazijn van onze vervoerder verrekend. Mocht er onverhoopt uitloop zijn van de montageplanning, dan zijn wij genoodzaakt deze kosten aan u door te berekenen. Vanaf 2 weken na de oorspronkelijke plaatsingsdatum zullen we per week € 50,-- opslagkosten in rekening brengen. Wij vragen uw begrip hiervoor.
27	1.00	STELPOST	-/- STELPOST
28	1.00	Verlichting	Indirecte verlichting voor achter de schap incl. trafo etc.
Totaalbedrag			€ 32500,00

Bij een nettobedrag van 26859,50 € omvat het totaalbedrag 21,00% BTW = 5640,50 €.

Voor de levering, uitvoering van garantie en/of service verwerken wij uw persoonsgegevens en bestelling in onze orderadministratie. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u onze privacystatement raadplegen via <https://www.vanginkelkeukens.nl/privacyverklaring/>

Garantie op keuken is 5 jaar op meubelen. Kranen en alle accessoires altijd volgens de geldende garantie voorwaarden van leveranciers.

Wij verzoeken u deze opdrachtbevestiging zorgvuldig te controleren.

Dekton en keramiek:

De uitsparingstypes onderbouw kunnen wij toepassen in de materialen Dekton en Keramiek, maar i.v.m. met een te hoog risico op breuk of stootschade raden wij dit ten zeerste af.

Wij zijn met deze combinatie niet aansprakelijk voor eventuele schade.

Apparatuur registreren op internet altijd door de CONSUMENT.

LET OP!, Wilt u ons doorgeven wat voor vloer u uitgezocht heeft.

Deze order is exclusief saus/schilderwerk. De ruimte zullen wij bezemschoon opleveren.

In verband met de huidige marktomstandigheden rondom stijgende prijzen is deze offerte beperkt geldig.

Betalingscondities:

15% bij opdracht, 85% voor levering,


Wij danken u nogmaals voor het in ons gestelde vertrouwen en zeggen u toe alles in het werk te zullen stellen om uw bestelling tot tevredenheid uit te voeren.

Met vriendelijke groet,

Voor akkoord,



Len Buijs



R.H. Groeneveld

Keuken monteren na oplevering !!



VAN GINKEL
KEUKENS



Deze tekening is geenzins bedoeld als exacte weergave van de keuken, deze werktekening dient nog op maatvoering te worden gecontroleerd



van Ginkel Keukens
Marconistraat 8
3771 AM Barneveld
Adviseur: Cor Bruil, Telefoon: Tel: 0342-412501,
E-mail: cor@vanginkelkeukens.nl

PERSPECTIEF
Commissie 9316/1

07.05.2024

Fam. van Spanje
Posthoorn 27
3769 CH Soesterberg

CARAT, V2023.17.0.6, #110676



Deze tekening is geenzins bedoeld als exacte weergave van de keuken, deze werktekening dient nog op maatvoering te worden gecontroleerd.



van Ginkel Keukens
Marconistraat 8
3771 AM Barneveld
Adviseur: Cor Bruil, Telefoon: Tel: 0342-412501,
E-mail: cor@vanginkelkeukens.nl

PERSPECTIEF
Commissie 9316/1

07.05.2024

Fam. van Spanje
Posthoorn 27
3769 CH Soesterberg



**VAN GINKEL
KEUKENS**



Deze tekening is geenzins bedoeld als exacte weergave van de keuken, deze werktekening dient nog op maatvoering te worden gecontroleerd




van Ginkel Keukens
Marconistraat 8
3771 AM Barneveld
Adviseur: Cor Bruil, Telefoon: Tel: 0342-412501,
E-mail: cor@vanginkelkeukens.nl


PERSPECTIEF
Commissie 9316/1

07.05.2024

Fam. van Spanje
Posthoorn 27
3769 CH Soesterberg



Deze tekening is geenzins bedoeld als exacte weergave van de keuken, deze werktekening dient nog op maatvoering te worden gecontroleerd.



van Ginkel Keukens
Marconistraat 8
3771 AM Barneveld
Adviseur: Cor Bruil, Telefoon: Tel: 0342-412501,
E-mail: cor@vanginkelkeukens.nl

PERSPECTIEF
Commissie 9316/1

07.05.2024

Fam. van Spanje
Posthoorn 27
3769 CH Soesterberg




Deze tekening is geen zins bedoeld als exacte weergave van de keuken, deze werktekening dient nog op maatvoering te worden gecontroleerd.



van Ginkel Keukens
Marconistraat 8
3771 AM Barneveld
Adviseur: Cor Bruil, Telefoon: Tel: 0342-412501,
E-mail: cor@vanginkelkeukens.nl

PERSPECTIEF
Commissie 9316/1
07.05.2024

Fam. van Spanje
Posthoorn 27
3769 CH Soesterberg



Deze tekening is geen zins bedoeld als exacte weergave van de keuken, deze werktekening dient nog op maatvoering te worden gecontroleerd.



Deze tekening is geenzins bedoeld als exacte weergave van de keuken, deze werktekening dient nog op maatvoering te worden gecontroleerd.



van Ginkel Keukens
Marconistraat 8
3771 AM Barneveld
Adviseur: Cor Bruil, Telefoon: Tel: 0342-412501,
E-mail: cor@vanginkelkeukens.nl

PERSPECTIEF
Commissie 9316/1

07.05.2024

Fam. van Spanje
Posthoorn 27
3769 CH Soesterberg



Deze tekening is geen zins bedoeld als exacte weergave van de keuken, deze werktekening dient nog op maatvoering te worden gecontroleerd.



van Ginkel Keukens
Marconistraat 8
3771 AM Barneveld
Adviseur: Cor Bruil, Telefoon: Tel: 0342-412501,
E-mail: cor@vanginkelkeukens.nl

PERSPECTIEF
Commissie 9316/1

07.05.2024


Fam. van Spanje
Posthoorn 27
3769 CH Soesterberg



Deze tekening is geen zins bedoeld als exacte weergave van de keuken, deze werktekening dient nog op maatvoering te worden gecontroleerd.



Deze tekening is geen zins bedoeld als exacte weergave van de keuken, deze werktekening dient nog op maatvoering te worden gecontroleerd.



Deze tekening is geenzins bedoeld als exacte weergave van de keuken, deze werktekening dient nog op maatvoering te worden gecontroleerd.

van Ginkel Keukens
Marconistraat 8
33771 AM Barneveld
Adviseur: Cor Bruil,
E-mail: cor@vanginkel.nl



**VAN GINKEL
KEUKENS**

PLATTEGROND KEUKEN
Commissie 9316/1

Fam. van Spanje
Posthoorn 27
3769 CH Soesterberg

Afleveradres:
Fam. van Spanje
Bouwnmr. 85 (blok 29)
Hoevelaar 2
Woudenberg

CARAT, V2023.17.0.6, #110676